











$$\langle T^{\mu}{}_{\nu} \rangle = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

168-100-82-106

Тип полотна ВЕРХ

РУКАВ






82-106

ТНВ ВЕРХ, Кн.дет. = (1, 0)

168-100-891

Тип 1010


СПИСК









1







T



ДОДЕВАЯ

ДЗОР  
п Полотна КОЖА, Кл.Дет. =(1,1)  
8-100-82-106




ПОЛОЧКА

Тип Полотна ВЕРХ, кл.дет.

168-100-82-106

---



БЕДХ, КС.Д  
ГОТИА  
100-82-106  
БКС  
158-100-82-106



ВЕРХНЯЯ\_МЕШКОВИНА\_КАРМАНА

Тип Плотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)


168-100-82-106




ОСТАЧКА\_ГОРЛОВИНЫ\_СПИНКИ  
Тип полотна , Кл.дет. = (1, 0)  
168-100-82-106

НИЖНЯЯ\_МЕШКОВИНА\_КАРМАНА

Тип полотна ПОДКАЛКА, Кл.дет. = (1,1)






16  
14  
12

1



























ПОЯС

Тип По

168-10



плотна ВЕРХ, Кл. Дет.  $= (1, 0)$

0-82-106



- ПОПЕЧАТ -