

Модная блузка или платье с открытыми плечами и воланом Кармен

Размеры (европейские) 34, 36, 38, 40, 42, 44

Выкройка не оригинальная: она сделана в швейной программе для сайта [MirPiar](http://mirpiar.com), и предназначена **только для вашего личного использования**.

Авторские права на готовые выкройки принадлежат сайту [MirPiar](http://mirpiar.com).

Тиражирование или продажа выкроек без согласия правообладателя преследуются по закону.

Так же, для своего использования вы можете скачать бесплатно и без регистрации множество других выкроек здесь <http://mirpiar.com/load/>

Или – выбрать быстро нужную выкройку в Каталоге
http://mirpiar.com/index/shem_sami_vse_po_shitju_vykrojki_idei_modeli/0-247

Инструкция

Как будет выглядеть ваше платье или блузка, во многом зависит от качества ткани.

Чтобы волан выглядел, как на фото, выбирайте хлопковые –они имеют необходимую жесткость.

Длина волана – на ваш вкус

Чтобы вам легче было определиться, даю вам инструкцию с размерами похожих бурдовских моделей.

Но – не забывайте: это другие модели!

Выкройка основы – одинакова для всех моделей. Но длину, для блузы или платья, – выбирать вам.

Кроме того, вы можете опустить линию притачивания волана – чтобы сделать декольте глубже. Или – напротив: добавить 1- 2 см сверху, чтобы волан (и вырез) находились выше.

Главное отличие от приведенных здесь примеров – один волан, но с двойной подгибкой и отстрочкой. Это необходимо для того, чтобы придать ему жесткость. Ширина подгиба – не менее 1 см. Но, вы можете довести ее и до 3 см – это стильно.

Далее – описание пошива для моделей, картинки которых я разместила здесь. Пошив аналогичен. И, быть может, вы захотите сшить себе и такие

Длина от талии: А—22 см, В—64 см.

Вам потребуется:

Блузка А. Шелковый батист 1,65-1,65-1,65-1,70-1,70 м шириной 140 см (раскрой производить по продольной нити); лоскут ткани с пайетками размером 25 х 25 см; эластичная лента 0,90-0,95-1,00-1,05-1,05 м шириной 7 мм.



Платье В. Крепдешин с широкой односторонней каймой 2,45-2,45-2,45-2,75-2,75 м шириной 140 см (раскрой производить по продольной нити); эластичная лента 0,90-0,95-1,00-1,05-1,05 м шириной 7 мм.



Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа блузки — 1,5 см, на подгибку низа платья — 2 см.

Раскрой:

Блузка А. Платье В;

21 Перед со сгибом 1х

22 Спинка со сгибом 1х

а-с) 3 оборки переда длиной по 78-80-83-85-88 см и Шириной 1х15 см, 1х 13 см, 1х11 см;

d-f) 3 оборки спинки длиной по 73-75-77-79-81 см и шириной 1х15см,1х13 см, 1х11 см; g) 2 косые бейки для окантовки срезов пройм длиной по 25-26-27-28-29 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Пошив:

Блузка А

- Стачать боковые срезы. Припуски швов срезать до ширины 7 мм, взять вместе, обметать и заутюжить назад.
- Каждую косую бейку для окантовки среза проймы сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную таким образом бейку притачать к срезу проймы так, чтобы сгиб бейки лежал на детали на расстоянии 7 мм от линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке. Бейку отвернуть на изнаночную сторону. Пройму отстрочить на расстоянии 5 мм.
- Стачать одинаковые по ширине оборки переда и спинки. Нижние срезы оборок обметать плотной зигзагообразной строчкой — см. модель 104. Оборки сложить друг с другом изнаночной стороной к лицевой стороне так, чтобы самая узкая оборка была сверху. Верхние срезы оборок сметать так, чтобы швы легли один над другим. Разметить середины переда и спинки. Оборки приколоть к срезу горловины переда и спинки изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии средин переда/спинки и оставив выступающими у пройм. Оборки притачать к горловин^и далее стачать верхние срезы оборок. Припуски шва взять вместе, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1 см для кулиски, при этом оставить в шве открытым небольшой участок для вдевания эластичной ленты. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Размер кулиски в готовом виде 86-90-94-98-102 см. Открытый участок в шве застрочить.
- Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть до половины ширины, приутюжить и настрочить.
- Из лоскута ткани с пайетками выкроить любые мотивы, разместить их на оборках и пришить.

Платье шить в основном так же, как блузку А. Оборки не украшать мотивами из ткани с пайетками, припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

[Каталог выкроек в натуральную величину](#)

[Выкройки: платья, сарафаны, юбки, туники.](#)

[Выкройки: пальто, плащи, куртки](#)

[Выкройки: блузки, пуловеры, джемпера, топы, жилеты, жакеты, пиджаки](#)

[Выкройки: брюки, шорты, бриджи, комбинезоны](#)

[Выкройки: белье, трусы, купальники, халаты, пижамы, ночные сорочки](#)

[Выкройки: головные уборы](#)

[Корсет Корсаж](#)

[Женская одежда Леди Plus Большие размеры Готовые выкройки](#)

[Детские выкройки](#)

[Одежда для беременных готовые выкройки](#)

[Мужские выкройки](#)

[Сумки своими руками](#)

[Выкройки карнавальных и маскарадных костюмов](#)

Еще [выкройки бесплатно и без регистрации здесь](#)

Если нужны идеи для украшения одежды - загляните в тему "[Если ты женщина - ты уже дизайнер! Выглядеть на миллион](#)". Там вы найдете разные дизайнерские штучки и много интересных приемов по украшению одежды, не только.

Есть еще одна интересная страничка: [Переделка одежды Декор Дизайн Креатив](#). Там вы найдете конкретные мастер-классы по переделке.

Желаем приятного и результативного творчества.

Сияйте Красотой!

